Tiszabő Községi Önkormányzat Alpolgármesterétől
5232 Tiszabő, Fő u. 47.

MEGHÍVÓ!

Tiszabő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülését
2024. augusztus 27-én 10:00 órai kezdettel összehívom.
Az ülés helye: Tanácskozó terem

A Képviselő-testület ülésére ezúton tisztelettel meghívom!

NAPIREND

1./ Előterjesztés a 2024/2025 évi intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Domány István alpolgármester

2./ Előterjesztés a TB-IV víziközmű hálózat 2025-2039. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról

3./Egyebek

Tiszabő, 2024. augusztus 26.

Tiszabő Község Önkormányzata 5232 Tiszabő, Fő u. 47.

(: Domány István :) sk.
alpolgármester

Előterjesztés

Gyermekétkeztetés

Tiszabő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete árajánlatot kért a 2024/2025 évi intézményi gyermekétkeztetés szolgáltatásra az alábbi vállalkozásoktól.

Az árajánlatok időben beérkeztek, érvényesek.

Körpavilon Bt. 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszkiy út 27.
Általános iskola: bruttó 1 585,-Ft/nap
Óvoda: bruttó 1 439,-Ft/nap

Kondorosi Csárda
5553 Kondoros, Hősök utca 23.
Általános iskola: bruttó 1 516,-Ft/nap
Óvoda: bruttó 1 376,-Ft/nap

Máltai Manufaktúra Nonprofit Kft.
5232 Tiszabő, Fő utca 32.
Általános iskola: bruttó 1 378,-Ft/nap
Óvoda: bruttó 1 251,-Ft/nap

Tiszabő, 2024.augusztus 21.

Domány István alpolgármester

Tiszabő Községi Önkormányzat 5232 Tiszabő, Fő út 47

Kivonat: Tiszabő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. augusztus 27-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Tiszabő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2024. (VIII.27.) számú határozata
Döntés a TB-IV víziközmű hálózat 2025-2039. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról

1./Tiszabő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által elkészített TB-IV víziközmű hálózatra, 2025-2039. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv javaslatot elfogadja.

2./A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a TRV Zrt.-t, és a vonatkozó nyilatkozatokat megtegye.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Domány István alpolgármester

Erről értesül:
1) Polgármester, Képviselő-testület tagjai, jegyző – helyben
2) TRV Zrt.
3) JNSZ Vármegyei Kormányhivatal
4) Irattár

(: Domány István :)
alpolgármester sk.

(: dr. Bóné Mónika:)
jegyző sk.

A kivonat hiteléül:

(: Tóthné Németh Zsuzsanna :)
jegyzőkönyvvezető

ELŐTERJESZTÉS
Gördülő Fejlesztési Terv (TB – IV., 2025-2039.) jóváhagyása
Tiszabő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. augusztus 27. napi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § -a víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési terv, azon belül felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrész elkészítését és annak véleményezéséről nyilatkozat kiadását írja elő.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. az idei évben is elkészítette a elkészítette a TB-IV víziközmű hálózatra, 2025-2039 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv javaslatot, melyet a szolgáltatónak – az Önkormányzat elfogadását követően - , a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé kell benyújtani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot megvitatni, majd döntésüket meghozni szíveskedjen.

Tiszabő, 2024. augusztus 25.

Tiszabő Község Önkormányzata 5422 Tiszabő, Fő u. 49

Domány István
alpolgármester

Határozat-javaslat:
Tiszabő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2024. (VIII.22.) KT határozat
Döntés a TB-IV víziközmű hálózat 2025-2039. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról

Tiszabő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által elkészített TB-IV víziközmű hálózatra, 2025-2039. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv javaslatot elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a TRV Zrt.-t, és a vonatkozó nyilatkozatokat megtegye.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Domány István alpolgármester

Erről értesül:
1) Polgármester, Képviselő-testület tagjai, jegyző – helyben
2) TRV Zrt.
2) JNSZ Vármegyei Kormányhivatal
4) Irattár

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TRV ZRT.

Tárgy: GFT 2025-2039. évi tervrész-javaslatok
Ügyintéző: Bakos-Mocselini Judit
mocselini.judit@trvzrt.hu
06 70/510-8512

Tisztelt Önkormányzat!

A 2011.évi CCIX törvény a víziközmű-szolgáltatásról11.§-a víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési terv, azon belül felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrész készítését és annak véleményezéséről nyilatkozat kiadását írja elő.

A fejlesztési és pótlási tervrész elkészítésére a víziközmű szolgáltató (TRV Zrt.) a kötelezett, véleményezését követően a véleményezésről szóló nyilatkozatot az ellátásért felelős (Önkormányzat) adja ki. A fejlesztési és pótlási tervrészt a véleményezéssel együtt a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős (Önkormányzat) feladata (kivétel a törvény 11§ 3bek. koncessziós szerződés alapján üzemeltetett víziközmű), véleményezését követően az elfogadó nyilatkozatot a víziközmű-szolgáltató adja ki. Ezt követően a beruházási tervrészt a véleményezéssel együtt az ellátásért felelős, meghatalmazása esetén a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A véleményezés kiadására 30 nap áll rendelkezésére.
A korábbi évek tapasztalatai alapján a megadott (szeptember 30.) határidő be nem tartásáért az Energia Hivatal a figyelmeztetés és a bírságkiszabás eszközeivel élt.

A törvényi előírásnak megfelelően csatoltan megküldjük az Önök települését érintő víziközmű-rendszer felújítási és pótlási tervét véleményezésre. Amennyiben víziközmű-rendszerük több települést érint, akkor az ellátásért felelős önkormányzatok képviseletét ellátó önkormányzatot kérjük nyilatkozni.

Kéjük, hogy a törvényben megadott határidőn belül, de legkésőbb 2024. szeptember 20-ig, **hivatali kapun** keresztül (KRID:403399795), küldjék meg írásos véleményező nyilatkozatukat.

A beruházási terv elkészítéséhez csatoltan megküldjük a beruházási terv javaslatunkat.
Amennyiben szeretnék megbízni a TRV Zrt-t a beruházási terv beadásával, abban az esetben a csatolt meghatalmazás kitöltött és aláírt példányát kérjük részünkre megküldeni. A meghatalmazáshoz kérjük csatolni az ISZD díj (1/2014 MEKH rendelet 6.§ 2. pont, 1. melléklet;) és a Szakhatósági díj (13/2015 BM rendelet 2. melléklet 14.2 sora; 3. melléklet) befizetését igazoló átutalásról szóló kivonatot és az Önkormányzat által elkészített/véglegesített beruházási tervrészt.

A beadandó dokumentumoknak és a mindkét fél által aláírt meghatalmazásnak legkésőbb 2024. szeptember 20-ig a rendelkezésünkre kell állni, ezen időponton túli beérkezés esetén a meghatalmazás érvényét veszti.

Szolnok, 2024.07.24.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
KHB: 10404508-45013087
Adószám: 11265832-2-16
57

Tisztelettel:

Asztalos Tamás
beruházási és fejlesztési osztályvezető

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TRV ZRT.

Tárgy: GFT 2025-2039. évi tervrész-javaslatok
Ügyintéző: Bakos-Mocselini Judit
mocselini.judit@trvzrt.hu
06 70/510-8512

Tisztelt Önkormányzat!

A 2011.évi CCIX törvény a víziközmű-szolgáltatásról11.§-a víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési terv, azon belül felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrész készítését és annak véleményezéséről nyilatkozat kiadását írja elő.

A fejlesztési és pótlási tervrész elkészítésére a víziközmű szolgáltató (TRV Zrt.) a kötelezett, véleményezését követően a véleményezésről szóló nyilatkozatot az ellátásért felelős (Önkormányzat) adja ki. A fejlesztési és pótlási tervrészt a véleményezéssel együtt a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős (Önkormányzat) feladata (kivétel a törvény 11§ 3bek. koncessziós szerződés alapján üzemeltetett víziközmű), véleményezését követően az elfogadó nyilatkozatot a víziközmű-szolgáltató adja ki. Ezt követően a beruházási tervrészt a véleményezéssel együtt az ellátásért felelős, meghatalmazása esetén a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A véleményezés kiadására 30 nap áll rendelkezésére.
A korábbi évek tapasztalatai alapján a megadott (szeptember 30.) határidő be nem tartásáért az Energia Hivatal a figyelmeztetés és a bírságkiszabás eszközeivel élt.

A törvényi előírásnak megfelelően csatoltan megküldjük az Önök települését érintő víziközmű-rendszer felújítási és pótlási tervét véleményezésre. Amennyiben víziközmű-rendszerük több települést érint, akkor az ellátásért felelős önkormányzatok képviseletét ellátó önkormányzatot kérjük nyilatkozni.

Kérjük, hogy a törvényben megadott határidőn belül, de legkésőbb 2024. szeptember 20-ig, **hivatali kapun** keresztül (KRID:403399795), küldjék meg írásos véleményező nyilatkozatukat.

A beruházási terv elkészítéséhez csatoltan megküldjük a beruházási terv javaslatunkat.
Amennyiben szeretnék megbízni a TRV Zrt-t a beruházási terv beadásával, abban az esetben a csatolt meghatalmazás kitöltött és aláírt példányát kérjük részünkre megküldeni. A meghatalmazáshoz kérjük csatolni az ISZD díj (1/2014 MEKH rendelet 6.§ 2. pont, 1. melléklet;) és a Szakhatósági díj (13/2015 BM rendelet 2. melléklet 14.2 sora; 3. melléklet) befizetését igazoló átutalásról szóló kivonatot és az Önkormányzat által elkészített/véglegesített beruházási tervrészt.

A beadandó dokumentumoknak és a mindkét fél által aláírt meghatalmazásnak legkésőbb 2024. szeptember 20-ig a rendelkezésünkre kell állni, ezen időponton túli beérkezés esetén a meghatalmazás érvényét veszti.

Szolnok, 2024.07.24.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
KHB: 10404508-45013087
Adószám: 11265832-2-16
57

Tisztelettel:

Asztalos Tamás
beruházási és fejlesztési osztályvezető

TRV ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv

TB-IV

víziközmű rendszerre

2025-2039.



Ellátásért felelősök megnevezése: Tiszabő Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: TB-IV

A víziközmű-rendszer részei: Tiszabő vízmű, Tiszabő ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Tiszabő vízmű:
A vízmű 1967-ben létesült, melyet 2015-ben KEOP projekt keretében felújítottak, korszerűsítettek.
A vízműtelep mértékadó kapacitása 20 m^3/óra. A vízmű automatizált. Alkalmazott technológia: vas-mangán-arzén eltávolítás, ammóniamentesítés, fertőtlenítés.
A telepre érkező nyersvíz törésponti és feloxidáló klóradagolás és vas-szulfát adagolás után vas-mangán-arzén kiválasztáson, illetve aktívszenes megkötésen megy keresztül, majd ezt követően utófertőtlenítés történik. A tisztítottvíz tározóból hálózati szivattyúk juttatják az ivóvizet a hálózatba illetve víztoronyba.

2 db mélyfúrású kút
1 db NaOCl adagoló berendezés
2 db vas-mangántalanító szűrő Bluesoft-4872-PT tip.
1 db GAC szűrő Bluesoft 6386-AT tip.
2 db technológiai feledó szivattyú
1 db 50 m3-es térszíni tároló
2 db hálózati szivattyú
1 db magastározó

KEOP1.3.0/2F/09-2010-0030 Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt keretén belül a vízkezelő berendezések teljes cseréje történt mellyel párhuzamosan

nyomásfokozó szivattyúk és egyéb vízgépészeti berendezések is beépítésre kerültek. A projekt során felújításra került a víztorony is.

Tiszabő ivóvízhálózat:
A vízhálózat két ütemben épült, az 1. ütem 1969-ben készült el, majd bővítése 1999-ben folytatódott. Az 1. ütemben AC csövek kerültek lefektetésre Ø80 és Ø100 méretben. A 2. ütemben KM-PVC Ø32, Ø40 és Ø80 méretben, Ø100-as KPE és Ø80 AC csövek készültek. A hálózat körvezetékes rendszerű. Az utcák kereszteződésénél szakaszoló tolózár aknákat alkalmaztak.

3198 fm NA 100 ac. Gerincvezeték
11856 fm NA 80 ac. Gerincvezeték
111 fm NA 80 KM-PVC gerincvezeték
949 fm NA 100 KM-PVC gerincvezeték

A KEOP beruházás során hálózatrekonstrukció keretében kiépült 628 fm KPE cső fektetésével a körvezeték hálózat, valamint kialakításra került 5 db mosatási csomópont. hálózati tolózár aknák felújításuk igényelnek.

Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot az IdomSoft Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a tárhelyén, vagy lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2024.08.29. 13:30:24

Befogadás időpontja
2024.08.29. 13:30:24

Feladó: **Tiszabő Községi Önkormányzat** (TISZABOONK)
Feladó ügyintéző: **TÓTHNÉ NÉMETH ZSUZSANNA**

Címzett: **Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt** (TRVZRT)

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: **403399795202408291330409074**
Dokumentum típusa: **Tiszabő Gördülő fejlesztési terv**
Elküldött fájl neve: **SKM_C250i24082913260.pdf**
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában):
96aa6439ac9650992ea9676af0b2e2bb46af2b48fe7fa45fe2082c8184fa0205
Dokumentum Hash-algoritmusa: **SHA-256**

Üdvözlettel:
IdomSoft Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.
A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!